



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: **290426-9221**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG**
Địa chỉ : **97-101 NGUYỄN CÔNG TRỨ, P SÀI GÒN, TP HCM**
Tên mẫu : **NƯỚC CẤP BỂ CHỨA NHÀ MÁY NƯỚC TRONG KHU CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG**
Ngày nhận mẫu : **29/04/2026**
Thời gian thử nghiệm : **29/04/2026 đến 12/05/2026**
Tình trạng mẫu : **MẪU TRONG 1 CHAI 2L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Asen (As)	< 0.001	mg/L	PP/033WHL	0.01
2	Clo dư *	< 0.10	mg/L	TCVN 6225-3:2011	0.2 - 1.0
3	Độ Đục	0.11	NTU	TCVN 6184:2008	2
4	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
5	Mùi Vị	Không có mùi lạ		Cảm quan	Không có mùi lạ
6	pH*	7.44		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
7	Amoni (tính theo N)*	< 0.02	mg/L	TCVN 6179-1:1996	1
8	Clorua (Cl)*	34.1	mg/L	TCVN 6494-1:2011	250
9	Độ cứng (mgCaCO3/L)*	47.0	mg/L	TCVN 6224:1996	300
10	Nitrate (NO3-)*(tính theo N)	0.45	mg/L	TCVN 6494-1:2011	11
11	Sắt tổng (Fe)*	< 0.20	mg/L	SMEWW 3111B:2023	0.3
12	Hydrosulfur (H2S)	Không phát hiện	mg/L	SMEWW 4500-S2:2023	0.05

GHI CHÚ: Các chỉ tiêu CLO DƯ, MÙI và pH được đo tại phòng thí nghiệm. Giới hạn tối đa cho phép của 3 chỉ tiêu này theo QCVN 01-1:2024/BYT áp dụng khi đo tại hiện trường.

KẾT LUẬN:

TP. Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 5 năm 2026

PKN. HÓA – LÝ

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

Chu Tường Ngọc

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 290426-9223

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG
Địa chỉ : 97-101 NGUYỄN CÔNG TRỨ, P SÀI GÒN, TP HCM
Tên mẫu : NƯỚC CẤP TÒA NHÀ MISA TRONG KHU CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG
Ngày nhận mẫu : 29/04/2026
Thời gian thử nghiệm : 29/04/2026 đến 03/05/2026
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 2L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT Nhóm A

TP. Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 5 năm 2026

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 310326-6376

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG
Địa chỉ : 97-101 NGUYỄN CÔNG TRỨ, P SÀI GÒN, TP HCM
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT TÒA NHÀ QTSC 1
Ngày nhận mẫu : 31/03/2026
Thời gian thử nghiệm : 31/03/2026 đến 06/04/2026
Tình trạng mẫu : 1 CHAI 1.5L-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Asen (As)	< 0.001	mg/L	PP/033WHL	0.01
2	Clo dư *	< 0.10	mg/L	TCVN 6225-3:2011	0.2 - 1.0
3	Độ Đục	1.38	NTU	TCVN 6184:2008	2
4	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
5	Mùi Vị	Không có mùi lạ		Cảm quan	Không có mùi lạ
6	pH*	6.69		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
7	Amoni (tính theo N)*	0.58	mg/L	TCVN 6179-1:1996	1
8	Permanganat *	0.97	mg/L	TCVN 6186:1996	2

GHI CHÚ: Các chỉ tiêu CLO DƯ, MÙI và pH được đo tại phòng thí nghiệm. Giới hạn tối đa cho phép của 3 chỉ tiêu này theo QCVN 01-1:2024/BYT áp dụng khi đo tại hiện trường.

KẾT LUẬN:

TP. Hồ Chí Minh ngày 6 tháng 4 năm 2026

PKN. HÓA - LÝ

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

Chu Tường Ngọc



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: **310326-6375**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG**
Địa chỉ : **97-101 NGUYỄN CÔNG TRỨ, P SÀI GÒN, TP HCM**
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT TÒA NHÀ QTSC 1**
Ngày nhận mẫu : **31/03/2026**
Thời gian thử nghiệm : **31/03/2026 đến 04/04/2026**
Tình trạng mẫu : **1 CHAI 1.5L-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Coliforms</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	<i>E.coli</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 8881:2011	<1
4	<i>Staphylococcus aureus</i> *	<1	Cfu/100ml	SMEWW 9213B.2023	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT

TP. Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 4 năm 2026

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS


ThS. Nguyễn Thị Nguyệt


Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: **310326-6377**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG**
Địa chỉ : **97-101 NGUYỄN CÔNG TRỨ, P SÀI GÒN, TP HCM**
Tên mẫu : **NUỐC SINH HOẠT TÒA NHÀ HELIOS**
Ngày nhận mẫu : **31/03/2026**
Thời gian thử nghiệm : **31/03/2026 đến 06/04/2026**
Tình trạng mẫu : **1 CHAI 1.5L-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Asen (As)	< 0.001	mg/L	PP/033WHL	0.01
2	Clo dư *	< 0.10	mg/L	TCVN 6225-3:2011	0.2 - 1.0
3	Độ Đục	0.19	NTU	TCVN 6184:2008	2
4	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
5	Mùi Vị	Không có mùi lạ		Cảm quan	Không có mùi lạ
6	pH*	7.19		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
7	Amoni (tính theo N)*	< 0.02	mg/L	TCVN 6179-1:1996	1
8	Permanganat *	1.29	mg/L	TCVN 6186:1996	2

GHI CHÚ: Các chỉ tiêu CLO DƯ, MÙI và pH được đo tại phòng thí nghiệm. Giới hạn tối đa cho phép của 3 chỉ tiêu này theo QCVN 01-1:2024/BYT áp dụng khi đo tại hiện trường.

KẾT LUẬN:

TP. Hồ Chí Minh ngày 6 tháng 4 năm 2026

PKN. HÓA - LÝ

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

Chu Tường Ngọc



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: **310326-6378**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG**
Địa chỉ : **97-101 NGUYỄN CÔNG TRỨ, P SÀI GÒN, TP HCM**
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT TÒA NHÀ HELIOS**
Ngày nhận mẫu : **31/03/2026**
Thời gian thử nghiệm : **31/03/2026 đến 04/04/2026**
Tình trạng mẫu : **1 CHAI 1.5L-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Coliforms</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	<i>E.coli</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 8881:2011	<1
4	<i>Staphylococcus aureus</i> *	<1	Cfu/100ml	SMEWW 9213B.2023	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT

TP. Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 4 năm 2026

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn



- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.